

FELDMANN



STALLEINRICHTUNGEN


SEIT ÜBER 30 JAHREN FÜR SIE DA!





FELDMANN STALLEINRICHTUNGEN GMBH & CO. KG Tungerloh-Pröbsting 73 • 48712 Gescher • Telefon 02542 1596 • Fax 02542 1870
info@stalleinrichtungen-feldmann.de • www.stalleinrichtung-feldmann.de

ANFAHRT Von der A31 Gescher/Stadtlohn Richtung „Gewerbegebiet Süd“. An der AVIA Tankstelle links abbiegen und der Beschilderung für ca. 1 km folgen.

ABFERKELSTÄLLE



- » Kastenstände mit gerader und schräger Aufstellung möglich
- » Die Bucht ist höhen-, breiten- und längenverstellbar
- » Der Kastenstand ist komplett freitragend, hat dadurch also keinen Kontakt zur Gülle, was für die Langlebigkeit von Vorteil ist
- » Wandkonsolen verzinkt und aus Edelstahl lieferbar
- » Tröge aus Edelstahl und Duroton oder auch V2A-Trog & Wandkonsole aus einem Stück
- » zusätzliche Ferkelschutzbügel lieferbar
- » verschiedene Bodensysteme lieferbar (Kunststoffe und versch. Unterzüge, Gussroste, Dreikantroste)
- » Ferkelnestheizungen für Warmwasser- und Elektrobetrieb lieferbar
- » Abtrennungen, bestehend aus Edelstahlpfosten und Kunststoffbrettern, mit oder ohne Stichgang möglich



FRESSLIEGEBUCHTEN

Bei unseren Fressliegebuchten können Sie aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen

- » Fressliegebucht mit Bedienungshebel und Einzelverschlussklappe (alternativ kann Verschlussklappe mit integrierter Besamungstür geliefert werden)
- » Fressliegebucht mit Einzelverschlussklappe, nur von hinten zu öffnen mit Verschlussvorrichtung
- » Selbstfangfressliegebuchten

Fressliegebuchten mit Salootür und verschiedenen Aufbaumöglichkeiten:

- » entweder vorne mit geradem oder schrägem Blech
- » hinten mit hoher oder niedriger Salootür alternativ auch als P-Klappe lieferbar
- » mit oder ohne hinterem Erhöhungsgitter
- » zusätzlich im Angebot: Lieferung der Trogschalen aus Duroton oder maßgefertigt aus Edelstahl, Betonboden, Lochroste usw.
- » individuell zusammenstellbar



BUCHTENTRENGITTER



- Für Ferkel-, Vormast- und Schweinemastställe
- » Aufstellungshöhen 80, 90 und 110 cm hoch
 - » Alle Pfosten aus 2 mm Edelstahl
 - » Pfosten doppelt gekantet, ideal für Türganglüftung
 - » Feuerverzinkte Rohre 1"
 - » V2A-Schloss-Schrauben wahlweise mit normaler oder Stopfmutter
 - » Bügelschrauben verzinkt oder Edelstahl bzw. PVC-Rohradapter
 - » Kunststoffbretter 200/500/750/1000x35 mm mit Nut und Feder oder wahlweise beidseitig glatt
 - » Glatte Oberfläche, dadurch leicht zu reinigen

Durch die Produktion der Pfosten im eigenen Betrieb ist es möglich, ein großes Maß an Flexibilität zu bieten. Dadurch ist es uns möglich, Sonderanfertigungen aufgrund von Kundenwünschen zu berücksichtigen.



Wandprofil 35erU

Wandprofil einschl. Torhängen

Trennwandpfosten am Gang

Stabprofil M Form

Trennwandstabilisierung

Torprofil mit Hängen (Edelstahlschnellverschluss)



LIEGEBOXENBÜGEL

Freitragender Liegeboxenbügel 2" für Kühe Montagebreite 95 – 125 cm


Die Montage der Bügel erfolgt entweder an 2 waagerechten Rohren 2" mit Pfosten bei Einzelreihen ca. alle 250 cm bei Doppelreihen ca. alle 200 cm, dadurch in der Höhe und Breite frei verstellbar und stabil alternativ an einen 2" Rohrpfosten pro Bügel ohne Querrohre, dadurch entsteht gerade bei kurzen Liegeflächen mehr Freiraum beim aufstehen der Kuh. Boxenbügel in der Höhe verstellbar. Die Bügel werden bei Einzelreihen mit T-Klemmen und bei Doppelreihen mit Kreuzklemmen montiert.

Andere Ausführungen und Modelle bieten wir Ihnen gerne individuell bei entsprechenden Stückzahlen an. Technische Änderungen die der Verbesserung des Produktes dienen behalten wir uns vor!




Produkt	Maße	Artikelnummer
Freitragend (Abstand 82 cm)	Länge 184 cm	FGB 0.01
	Länge 200 cm	FGB 0.02
	Länge 220 cm	FGB 0.03
Freitragend (Abstand 92 cm)	Länge 200 cm	FGB 9.22
	Länge 220 cm	FGB 9.23



Liegeboxenabtrennung montiert an 2 Querrohren




Liegeboxenabtrennung montiert an 2" Rohrpfosten



Produkt	Maße	Artikelnummer
für Tiefboxen	2" x 210 cm	LBT 0.01
für Hochboxen	2" x 210 cm	LBH 0.01
für Tiefboxen (bei Montage auf Betonsockel)	2" x 210 cm	LBT 0.01B


Produkt	Maße	Artikelnummer
Typ US-Form	2" x 200 cm	FGB 2.00
	2" x 220 cm	FGB 2.20

**Freitragende Liegeboxenbügel 1 1/2" für Jungvieh
6 – 12 Monate Montagebreite 80 – 90 cm**




Produkt	Maße	Artikelnummer
Freitragend Jung	Länge 160	FJB 0.30
Freitragend Kalb	Länge 135 cm	FKB 0.50

**Freitragende Liegeboxenbügel 1 1/2" für Kälber
0,5 – 6 Monate Montagebreite 65 – 80 cm**




Die Montage der Bügel erfolgt an 2 Tragrohren 1 1/2", bei Einzelreihen dienen pro Bügel 4 Bügelschrauben, bei Doppelreihen 8 Maschinenschrauben als Verbindung zwischen Bügel und Rohr.

LIEGEBIXENBÜGEL ZUBEHÖR



Produkt	Maße	Artikelnummer
T-Klemme	2" x 2"	TKL 0.80



Kreuzklemme	2" x 2" x 2"	KKL 0.85
-------------	--------------	----------




Bügelklemme	A x B	
	1 1/2" x 1 1/2" + 2"	BÜK 1.00
	2" x 1 1/2" + 2"	BÜK 1.01
	2 1/2" x 1 1/2" + 2"	BÜK 1.02




Bügelkl. leicht	2 1/2"	BÜK 1.03
	2"	BÜK 1.04
	1 1/2"	BÜK 1.05
	3"	BÜK 1.08
	4"	BÜK 1.09
	115 mm	BÜK 1.15
	125 mm	BÜK 1.25
	160 mm	BÜK 1.60
	180 mm	BÜK 1.80







Bügelklemme verlängert	1 1/2" x 1 1/2" + 2"	BÜK 1.07
------------------------	----------------------	----------



Wandhalter	1 1/2"	WAH 0.70
	2"	WAH 0.71



Produkt	Maße	Artikelnummer
U-Pfosten	Länge 150 cm	UPF 1.51
Bitte angeben: W (für Winkel) oder P (für Platte)		UPF 1.52 UPF 1.53 UPF 1.50
Bugbretter (mit Schrauben f. Holz oder mit Bügelschrauben f. Bugrohr)		BBH 2.25
L-Abstandshalter	Länge 100 mm Länge 200 mm	ABH 1.30 ABH 1.31
Rohrkappe	1 1/2" 2" 2 1/2"	RKA 1.67 RKA 1.66 RKA 1.65
Rücklaufsperre		RÜL 2.40
Bügelschraube (M für Mutter- größe)	3/4" (M8) 1" (M8) 1 1/4" (M8) 1 1/2" (M10) 2" (M10) 2 1/2" (M10 & M12) 125 mm (M10)	BÜS 1.16 BÜS 1.15



Produkt	Maße	Artikelnummer
Rohrverbinder	2" 1 1/2"	RVB 0.76 RVB 0.77
Drahtklamme	2 x 2" 1 1/2" x 2" 1 1/2" x 1 1/2" 2 1/2" x 2" 2 1/2" x 2 1/2"	DKL 1.10 DKL 1.11 DKL 1.12 DKL 1.13 DKL 1.14
Nackenrohr- erhöhung	Höhe 0 – 150 mm	NRE 0.40
Bugrohrbefesti- gungsschelle	125 mm 160 mm	BRS 1.25 BRS 1.60
Einstreuhalter	2" 3" 4"	ESR 2.00 ESR 3.00 ESR 4.00
Geschwungenes Nackenrohr	115 cm Standbreite 120 cm Standbreite	NRW-1.15 NRW-1.20

SELBSTFANGFRESSGITTER

Selbstfangfressgitter für Kühe


Ober/Unterrohr 2", senkrechte Rohre 1 1/4", Öffnungsrohr 3/4", Gitterhöhe 101 cm, Halsweite mit Blindstange verstellbar, großes Kopfloch, mit offener, störungsfreier Verriegelung inkl. Öffnungshebel, durch drehbare Einschlebebolzen individuell in der Länge einstellbar, ab 6 Plätzen mittig mit Verstärkungslasche.

Produkt	Maße	Artikelnummer
1 Freßplatz	Länge 65 – 85 cm	SFG 2.00
2 Freßplätze	Länge 130 – 150 cm	SFG 2.01
3 Freßplätze	Länge 195 – 215 cm	SFG 2.02
3 Freßplätze	Länge 225 – 245 cm	2.02 / 75
4 Freßplätze	Länge 260 – 280 cm	SFG 2.03
4 Freßplätze	Länge 290 – 310 cm	2.03 / 75
5 Freßplätze	Länge 325 – 345 cm	SFG 2.04
6 Freßplätze	Länge 390 – 410 cm	SFG 2.05
7 Freßplätze	Länge 440 – 460 cm	SFG 2.06
7 Freßplätze	Länge 460 – 480 cm	SFG 2.07
8 Freßplätze	Länge 520 – 540 cm	SFG 2.08

Jourdain-Sicherheits-Freßgitter Safety 4 für Kühe

Verstellbares Rohr für Halsweite, verstellbare Montageeile, höhenverstellbar, Anti-Schlupf in jeder Position, Stellrohr oval, Einzelverriegelung möglich, Stellhebel an jedem Gitter, Verstärkungsrohr bei Gitter 4, 5 und 6 m, automatische Rückführung der Schwenkbügel durch patentierten Gummipuffer RAZ, alle Rohrkanten abgerundet.

Produkt	Maße	Artikelnummer
1 Freßplatz	Länge 80 – 100 cm	SQ 0110
2 Freßplätze	Länge 140 – 160 cm	SQ 0216
4 Freßplätze	Länge 280 – 300 cm	SQ 0430
5 Freßplätze	Länge 320 – 340 cm	SQ 0534
5 Freßplätze	Länge 380 – 400 cm	SQ 0540
6 Freßplätze	Länge 380 – 400 cm	SQ 0640
6 Freßplätze	Länge 420 – 440 cm	SQ 0644
6 Freßplätze	Länge 480 – 500 cm	SQ 0650
7 Freßplätze	Länge 480 – 500 cm	SQ 0750
8 Freßplätze	Länge 480 – 500 cm	SQ 0850
8 Freßplätze	Länge 520 – 540 cm	SQ 0854
8 Freßplätze	Länge 580 – 600 cm	SQ 0860
9 Freßplätze	Länge 580 – 600 cm	SQ 0960
10 Freßplätze	Länge 580 – 600 cm	SQ 1060




Selbstfang-Fressgitter für Jungvieh und Kälber

Ober/Unterrohr 1 1/2", senkrechte Rohre 1", Öffnungsrohr 3/4", Gitterhöhe 89 cm, Halsweite mit Blindstange verstellbar, großes Kopfloch, mit offener, störungsfreier Verriegelung inkl. Öffnungshebel, durch drehbare Einschlebebolzen individuell in der Länge einstellbar.

Produkt	Maße	Artikelnummer
4 Freßplätze	Länge 200 – 220 cm	SFG 3.04
5 Freßplätze	Länge 250 – 270 cm	SFG 3.05
6 Freßplätze	Länge 300 – 320 cm	SFG 3.06
7 Freßplätze	Länge 350 – 370 cm	SFG 3.07
8 Freßplätze	Länge 400 – 420 cm	SFG 3.08

Modul-Selbstfang-Fressgitter für Jungvieh und Kälber


Dieses Gitter wird als Bausatz geliefert und kann für sämtliche Tiergrößen passend verwendet werden. Die einzelnen Elemente werden auf einem Ober/Unterrohr 1 1/2" fixiert, als Öffnungs- und Verriegelungsrohr ein 3/4" Rohr, Elementhöhe 89 cm.



Produkt	Artikelnummer
1 Fangelement	FAE 2.15
2 Blindstange mit Führung	BLI 2.17
3 Blindstange ohne Führung	BLI 2.19
4 Stellring	STR 2.21
5 Öffnungshebel	OFH 2.22
6 Verriegelungsrohr 3/4"	
7 Ober/Unterrohr 1 1/2"	


DIAGONALE FRESSGITTER

Diagonal Fressgitter für Großvieh
Für Färsen, Jungvieh und Kälber nach Aufmaß produzierbar.




PARALLEL-FRESSGITTER

Parallel-Schiebefressgitter können nach Aufmaß in verschiedenen Ausführungen geliefert werden!



FRESSGITTER ZUBEHÖR

Produkt	Artikelnummer
Fressgitterverlängerung	FVL 2.10
Fressgitterschlupf	FGS 2.09
Stützrad ohne Feder	SRA 2.61
Stützrad mit Feder	SRA 9.41
Befestigungswinkel	GIB 2.36



Befestigungen an 2 1/2" Pfosten




FRESSGITTER ZUBEHÖR

Aufschraubbare Halterungen für Pfosten
ø 102 mm Flachstahl 60x80 mm




Produkt	Artikelnummer
Halter 1D - Richtung	FE2155
Halter 2D - Richtung	FE2156
Halter 3D - Richtung	FE2157
Halter 4D - Richtung	FE2158
Halter D2L - Richtung	FE2159




Produkt	Maße	Artikelnummer
Rohrpfosten 2 1/2" (zum einbetonieren)	Länge 160 cm	RPO 1.45
	Länge 180 cm	RPO 1.46
	Länge 200 cm	RPO 1.47
Rohrpfosten 2 1/2" mit Platte	Länge 120 cm	RPP 1.40
	Länge 140 cm	RPP 1.41
	Länge 160 cm	RPP 1.42
Rohrpfosten 2" mit Platte	Länge 100 cm	RPP 1.43
	Länge 140 cm	RPP 1.43/1400
	Länge 150 cm	RPP 1.43/1500

TRENNGITTER

Trenngitter




Produkt	Maße	Artikelnummer
Trenngitter groß	600 x 127 cm	TRE 6.77
	500 x 127 cm	TRE 6.78
	350 x 127 cm	TRE 6.82




Trenngitter klein	600 x 100 cm	TRE 6.84
-------------------	--------------	----------

Ausziehbare Trenngitter




Produkt	Maße	Artikelnummer
5 Querrohre	1 – 2 m	TRE 5.12
	2 – 3 m	TRE 5.23
	3 – 4 m	TRE 5.34
	4 – 5 m	TRE 5.45
	5 – 6 m	TRE 5.56
	6 – 7 m	TRE 5.67




4 Querrohre	1 – 2 m	TRE 4.12
	2 – 3 m	TRE 4.23
	3 – 4 m	TRE 4.34
	4 – 5 m	TRE 4.45
	5 – 6 m	TRE 4.56
	6 – 7 m	TRE 4.67

Verschiedene Einschubteile wie z.B. Aussparung für Pfostentränke gegen Aufpreis lieferbar.




Produkt	Maße	Artikelnummer
Warteraumgitter (Mit ausgeklinkten Rohrriegelverschluss.)	2 – 3 m	TRE 3.20
	2,50 – 3,50 m	TRE 3.25
	3 – 4 m	TRE 3.30
	3,50 – 4,50 m	TRE 3.35
Verlängerter Einschub	2,50 m lang	TRE 3.25E


Mastviehaufstellung



Produkt	Maße	Artikelnummer
Trenngitter	115 cm hoch	
Bullen (Gitter nach Maß gefertigt)	130 cm hoch	
Doppelnackenriegel	4 m 5 m 6 m	DNR 4.00 DNR 5.00 DNR 6.00
4 Trägerpfosten	14 x 180 cm	TRP 9.03
5 Verriegelungskeil		KEI 9.04



einfacher Halter an Wand




einfacher Halter vor Stütze



Nackenrohrhalter 3"
UNH-901 einfach
mit geräuschloser
Keilverriegelung

Trenngitter Zubehör



Produkt	Maße	Artikelnummer
1 Riegestange	12 x 135 mm	RIS 2.70
2 Trenngitterwandbefestigung		TWB 6.80
3 Tränkebeckenausschnitt		TBA 6.81
Paar-Wand-Halter	2"	WAH 5.02 WAH 5.02 PF
Wandhalter mit Stecker an Kette		WAH 5.00 WAH 5.00 PF
Schubriegelverschluß mit Einlaufwinkel		SRV 5.00
Schnellverschluss	1 1/2" 2"	SRV 6.00 SRV 7.00
Einlaufschlaufe auf großer Grundplatte		VER 3.00

TRÄNKEBECKEN

Edelstahltränkebecken mit Schwimmer und verzinkten Füßen.




Produkt	Artikelnummer
Edelstahl-Tränkebecken 200 cm lang mit 1/2" Schwimmer	
150er Stöpselablauf und 4 einkürzbaren Füßen 100 cm lang	R703
Edelstahl-Tränkebecken 100 cm lang, Ausführung wie R 703	R717
Edelstahl-Tränkebecken, 150 cm lang, Ausführung wie R 703	R718
Edelstahl-Tränkebecken, 300 cm lang mit 3/4" Schwimmer, 150er Stöpselablauf und 4 einkürzbaren Füßen 100 cm lang	R705

Zubehör



Produkt	Artikelnummer
Tränkebecken mit Wandgestell Artikel Nr. + „W“	
Frostwächter für 1/2" Schwimmer	R706
Frostwächter für 3/4" Schwimmer	R706A
Aufpreis für 3/4" Schwimmer	R707
Tränkebeckenrammschutz mit 4 Schrauben	TBR 2.90
Edelstahl-Spaltenanker mit verzinkter Halteklammer	SPA 2.91
Edelstahl-Spaltenanker ohne verzinkte Halteklammer	SPA 2.91A



LAUFSTALLMATTEN

Huber-Gummibeläge

Huber-Gummibeläge für Liegeflächen, Laufgänge und Melkstände

» Bahnenware aus Neugummi

» Fugenlos, weich und sauber!

Bitte fordern Sie den Huber-Prospekt an!



Huber Weichbett HT8/40GS



Huber-Rollenmatte N 33



Huber-Weichbett-System mit Deckbahn 8 GS und 60 mm Latexkern





SCHURR KUHbürSTE

Tausendfach bewährtes 2-Bürstensystem in hoher Qualität und langer Lebensdauer.

POLYMERSCHALEN

Polymer-L-Schalen für die Rinderhaltung
 Unterseite besandet, 100 cm lang. Anzahl pro Palette.

Anzahl/Produkt	Maße A/B	Artikelnummer
22/LH 60 – 100	60/59 cm	70044
22/LH 70 – 100	70/69 cm	70045
22/LH 80 – 100	80/79 cm	70048
14/LH 90 – 100	90/89 cm	70150
14/LH 100 – 100	100/100 cm	70151
28/LB 52 – 100	52/50 cm	70041
28/LB 60 – 100	60/59 cm	70040
20/LB 70 – 100	70/69 cm	70042
22/LB 80 – 100	80/79 cm	70148
22/LB 90 – 100	90/89 cm	70149
22/LB 100 – 100	100/100 cm	70152
20/LF 70 – 100, Innenhöhe 5 cm	70/69 cm	70047



FUTTERSILOS

Polyester-Silos von 4 – 100 cbm

Eine spiegelglatte Innenwand gewährleistet ein problemloses Ausströmen von sowohl körnigen Produkten als auch Mehlprodukten. Zusätzlich können verschiedene Rüttel- und Belüftungssysteme geliefert werden. Standardmäßig mit 420er-Absperrschieber.

Trevira-Silos für Innen

- » Silokonstruktion den speziellen Anforderungen der verschiedenen Produkte angepasst (z.B. Auslaufdurchmesser, Konusschräge, Stufenkonus, Belüftungskonus, Notablass, Zusatzfilter usw.)
- » durch quadratische oder rechteckige Form optimale Platzausnutzung
- » computerunterstützte Fertigung ermöglicht kostengünstige und schnelle Lieferung von Sondergrößen
- » viele Ausstellungsvarianten (Einzel- oder Mehrfachgestell, Tragrahmen usw.)

Trevira-Silos sind auch beschichtet, für Mineralstoffe, lieferbar!

FÜTTERUNGSTECHNIK

Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Firma Feldmann auf dem Sektor Futtertransport und Lagerung. In diesen langen Jahren haben wir auf diesem Gebiet Fachkenntnisse und Erfahrungen gesammelt!

Transportschnecken

Standardausführungen sind bei uns Schnecken im Durchmesser 102 mm und 150 mm, ausgestattet mit einem passend dimensionierten Getriebemotor, Stahlrohr 2 mm und schwarzer Schnecke mit Startgewinde. Bei der 150 mm Schnecke verwenden wir am Antrieb zusätzlich Duplex-Kettenräder zur Anlaufverzögerung. Passend dazu erhalten Sie bei uns die passenden Schneckenkästen, Ablasschieber, Schläuche, Funkfernsteuerung usw.



Schneckenantrieb 102 mm



Funkfernsteuerungsempfänger mit Motorschutz



Schneckenantrieb 150 mm mit Getriebemotor 1,5 kw



Mehlschneckenkasten 30° für Schnecke 102 mm



Spiralannahmekasten mit integrierten Absperrschieber



Spiralantrieb 0,75 kw für Rohrdurchmesser 75 mm

Transportspiralen

Unsere Spiralen (Standardgröße 75 mm) die aus einem weißen PP-Rohr bestehen, werden einfach an den Enden im Stutzen/ Muffe-System zusammen geschoben, dadurch entsteht eine dichte stabile Verbindung. Im Innenrohr befindet sich eine Spirale aus gehärteten Stahl und wird von einem Getriebemotor angetrieben. Die hohe Elastizität bewirkt, dass sich die Spirale frei im Rohr dreht und somit das Produkt besonders schonend transportiert. Die Spiralen können handbedient oder halb- und vollautomatisch geschaltet werden. Die Spiralannahmekästen sind feuerverzinkt und mit einer dreifach abgedichteten Endlagerung ausgestattet.

Trockenfütterung mit Kette

Die bewährte universelle Anlage für den schonenden Futtertransport, entwickelt für die automatische Futterförderung vom Silo zum Futtertrog.

TÜREN UND TORE




- » Feldmann Außentüren werden standardmäßig mit druckimprägniertem 18 mm -Profilholz vertäfelt.
- » Alternativ können die Profilbretter in jedem RAL-Ton lackiert werden.
- » Bei Bedarf werden die Außentüren auch mit Trapezblech oder Sandwichplatte angeliefert.
- » Die Türen haben eine 30-mm-Kernisolierung und von innen eine wasserfeste Holzplatte.
- » Alle Türen werden mit einer Gummidichtung versehen.
- » Die Zarge und das Torblatt bestehen aus Stahl und werden nach der Anfertigung feuerverzinkt.
- » Durch die Verwendung von Augenschrauben und stabilen Scharnieren kann die Tür problemlos eingestellt werden.
- » Alle Türen haben ein Zylindereinsteckschloss mit Drückergarnitur.



Qualität die überzeugt!

- » Eingelassene Rückplatte
- » Braune Kesseldruckimprägnierung
- » Keine sichtbare Verschraubung der Hölzer
- » Verstellbare Scharniere

Feldmann Außentüren werden individuell gefertigt und in Qualität und Funktionalität stets Ihren Wünschen angepasst. Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.



INNENTÜREN UND FENSTER



Schiebe Innentüren

mit C-Laufwerkschienen und Bodenführung aus abwaschbaren Holzplatten gefertigt. Kann auch mit Fenster und Lüftungsschieber geliefert werden.



Einbaufertige Türelemente

- » Zarge rostfrei aus Edelstahl mit Gummidichtung
- » Schloss und Scharniere aus Kunststoff/Edelstahl
- » PP Kunststofftürblatt hellgrau, 51 mm stark
- » als DIN links und rechts einsetzbar
- » mit Lüftungsschieber lieferbar
- » mit 3 mm Plexiglasfenster 50 x 30 cm lieferbar
- » Auch mit verzinkter Zarge und Hebelverschluss lieferbar



Kunststoffkipfenster

in weiß oder braun mit Roh-, oder Klarisoliertglas. Werden in vielen Standardgrößen geliefert. Stabiles Fenster zum günstigen Preis.

Zagenfenster

in weiß, verschiedene Ausführungen und Abmessungen lieferbar.



KOMPLETTSTALLBAU

Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit dem Komplettstallbau von Mast- und Zuchtställen. Von verschiedenen Wand- und Dachbauarten bis hin zur maßgeschneiderten Inneneinrichtung bieten wir Ihnen alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an, wir sind Ihnen gerne bei der Realisierung Ihres Vorhabens behilflich.



LIEFERPROGRAMM

- » Mehrzweck Fenster aus Kunststoff
- » VAN DER VELDEN-Betonspalten - für Rinder- und Schweineställe
- » Polymerbeton - Trog- und Krippenschalen
- » HUBER-Gummi-Laufgang, Spaltenboden und Liegeflächenbeläge
- » SUEVIA-Tränkesysteme für Schweine- und Rinderställe
- » Außen - Türen und Tore für Industrie und Landwirtschaft
- » Innen - Türelemente mit Edelstahlzargen und Kunststoffblatt
- » Buschmann - Gülle - Rührwerke und Systeme
- » Huesker - Original Lubratec - Windschutzsysteme
- » FELDMANN - Schweinemastaufstallungen in Edelstahl
- » FELDMANN - Ferkelaufstallungen in Edelstahl u. Kunststoff
- » FELDMANN - Abferkelbuchten und Deckzentren
- » FELDMANN - Fressgitter und Liegeboxen für Rinderställe
- » FELDMANN - V2A - Kipp- und Standtränkebecken
- » FELDMANN - Elektro Kuhputzbürste
- » FELDMANN - Weide-, Hof- und Schafsweidetore
- » FELDMANN - Innen- und Außenfuttersilos
- » FELDMANN - Fütterungssysteme für Schweine und Rinder
- » FELDMANN - Futtermischer
- » FELDMANN - Klauenpflegestände in versch. Ausführungen
- » FELDMANN - Kälber/Gruppenhütten aus hochwertigem PE

ANFAHRT



Technische Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen behalten wir uns vor!

FELDMANN

STALLEINRICHTUNGEN

Seit 30 Jahren für Sie da!

FELDMANN STALLEINRICHTUNGEN GMBH & CO. KG

Tungerloh-Pröbsting 73 • 48712 Gescher

Telefon 02542 1596 • Fax 02542 1870

info@stalleinrichtungen-feldmann.de • www.stalleinrichtung-feldmann.de